



# Une solution de tube LED T8 économique

## Ecofit Ledtubes T8

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

### Avantages

- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux systèmes fluorescents traditionnels
- Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles qui améliore la qualité de l'éclairage
- Faible investissement initial

### Fonctions

- Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie
- Allumage instantané, sans clignotement ni bourdonnement

### Application


- Applications domestiques
- Petits bureaux et commerces

# Ecofit Ledtubes T8

## Versions



## Schéma dimensionnel



### Product

- Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
- Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13
- Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13
- Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

# Ecofit Ledtubes T8

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

## Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

## Caractéristiques générales

Culot	G13
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

## Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

## Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
--------------------	------------------------

## Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

## Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
929001184508	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	16 kWh
929001184608	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G	16 kWh
929001184708	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	8 kWh
929001184808	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	8 kWh
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 kWh
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 kWh
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	9 kWh
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	9 kWh
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	18 kWh
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	18 kWh

## Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance (Nom)
929001184508	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	16 W
929001184608	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G	16 W
929001184708	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	8 W
929001184808	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	8 W
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 W

Order Code	Full Product Name	Puissance (Nom)
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 W
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	9 W
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	9 W
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	18 W
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	18 W

## Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
929001184508	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	740	4000 K	73	1600 lm
929001184608	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G	765	6500 K	73	1600 lm
929001184708	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	740	4000 K	73	800 lm

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
929001184808	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	765	6500 K	73	800 lm
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	865	6500 K	80	1600 lm
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	865	6500 K	80	2000 lm








# Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	740	4000 K	70	900 lm
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	765	6500 K	70	900 lm
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W	740	4000 K	70	1800 lm

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
	1800lm 740 T8 G13				
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	765	6500 K	70	1800 lm

## Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001184508	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	60 °C
929001184608	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G	60 °C
929001184708	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	60 °C
929001184808	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	60 °C
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	55 °C
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	60 °C
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	60 °C
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	60 °C
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	60 °C
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	60 °C



## Ecofit Ledtubes T8

