



# MASTER VALUE LEDspot LV

## MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Culot	GU5.3 [ GU5.3]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	225 lm	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	<b>Caractéristiques électriques</b>		
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Fréquence d'entrée	- Hz	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4 W	
Type technique	4-35W	Courant lampe (nom.)	520 mA	
<b>Photométries et Colorimétries</b>		Puissance équivalente	35 W	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light	
Flux lumineux (nom.)	240 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.7	
Intensité lumineuse (nom.)	600 cd	Tension (nom.)	12 V	
Couleur	Blanc (WH)	<b>Températures</b>		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65,00 lm/W			
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80			

# MASTER VALUE LEDspot LV

## Gestion et gradation

avec gradation Non

## Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule MR16 [ 2 pouces/50 mm]

## Normes et recommandations

Adapté à l'éclairage d'appoint Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet 871869647623900

Nom du produit de la commande MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D

Code barre produit 8718696476239

Code de commande 929001147608


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 10

SAP - Matériaux 929001147608

Poids net (pièce) 0,035 kg


## Schéma dimensionnel



LED VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16 36D

Product	D	C
MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D	50 mm	49 mm

## Données photométriques



## MASTER VALUE LEDspot LV

