



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LED 4-35W 3000K MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	225 lm	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Fréquence d'entrée	- Hz	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	3,4 W	
Type technique	4-35W	Courant lampe (nom.)	520 mA	
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	35 W	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light	
Flux lumineux (nom.)	240 lm	Facteur de puissance (nom.)	0,7	
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd	Tension (nom.)	12 V	
Couleur	Blanc (WH)	Températures		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65,00 lm/W			
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80			

MASTER VALUE LEDspot LV

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule MR16 [2 pouces/50 mm]

Normes et recommandations

Adapté à l'éclairage d'appoint Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869647625300

Nom du produit de la commande

MASTER LED 4-35W 3000K MR16

24D

Code barre produit

8718696476253

Code de commande

929001147708

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

10


SAP - Matériaux

929001147708

Poids net (pièce)

0,035 kg



Schéma dimensionnel



LED VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16 24D

Product	D	C
MASTER LED 4-35W 3000K MR16 24D	50 mm	49 mm

Données photométriques



MASTER VALUE LEDspot LV

