

# Ecofit Ledtubes T8

## LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	740 [ CCT de 4 000 K ]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	73
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

#### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

#### Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C

#### Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

#### Matériaux et finitions

Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité

# Ecofit Ledtubes T8

## Normes et recommandations


Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869652505000
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G
Code barre produit	8718696525050
Code de commande	929001184708
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001184708
Poids net (pièce)	0,124 kg


## Schéma dimensionnel




TLED 600mm 2ft T8 8W-18W 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 740 T8 AP C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G							

## Données photométriques



General Ledtubes Lighting  
1 - TUBE LED 600mm 8W 740 T8 AP C G




LEDtube 600mm 8W 740 T8 CN I G

LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G


# Ecofit Ledtubes T8

## Données photométriques




LEDtube 600mm 8W G13 T8 740 800lm AP C G


## Durée de vie




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

## Ecofit Ledtubes T8

### Durée de vie



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

