



# Ecofit Ledtubes T8

## Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	18-36W	
Puissance (valeur nominale)		18 W
Courant lampe (nom.)		155 mA
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.5
Tension (nom.)		220-240 V
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	740 [ CCT de 4 000 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	
Flux lumineux (nom.)	1800 lm	
Couleur	Blanc froid (CW)	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Températures		
Température ambiante (max.)	45 °C	
Température ambiante (min.)	-20 °C	
Température de stockage (max.)	65 °C	
Température de stockage (min.)	-40 °C	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C	
Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Matériaux et finitions		
Longueur du produit	1200 mm	

## Ecofit Ledtubes T8

Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
<b>Normes et recommandations</b>	
Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869976011300

Nom du produit de la commande	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
Code barre produit	8718699760113
Code de commande	929002375308
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929002375308
Poids net (pièce)	0,225 kg

### Schéma dimensionnel





### Product

Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13

TLED DE EMC 1200mm 18W 1800lm 4000K G13

### Données photométriques




General Uniform Lighting  
1x TLED 18W 1800lm 740 G13  
Page 1/1

LEDtube 16W G13 740 CN I G

LEDtube 18W G13 1800lm 740


# Ecofit Ledtubes T8

## Données photométriques




LEDtube 18W G13 1800lm


## Durée de vie




LEDtube 15K FailureRate



LEDtube 15K




LEDtube 18W 15K LumenVsTc



LEDtube 15K LifetimeVsTc

## Ecofit Ledtubes T8

### Durée de vie



LEDtube 15K

