



Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Master LED PAR30L 20W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	20-35W
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Intensité lumineuse (nom.)	18000 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (nom.)	95 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	67 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
--------------------	--------------------------------------

Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869675929500
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	Master LED PAR30L 20W 15D 830
Code barre produit	8718696759295
Code de commande	929001353808
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001353808
Net Weight (Piece)	0,410 kg


Schéma dimensionnel



Master LED PAR30L 20W 15D 830


Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 830	95,5 mm	129 mm

Données photométriques



Concept Photometrics LLC Philips Lighting BV Page 1/7


LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND


Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Données photométriques




LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND

Durée de vie



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

