

Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Master LED PAR30L 40W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	40-70W

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	4000 lm
Intensité lumineuse (nom.)	40000 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	40 W
Courant lampe (nom.)	196 mA
Puissance équivalente	70 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	90 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
--------------------	--------------------------------------

Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869675933200
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	Master LED PAR30L 40W 15D 830
Code barre produit	8718696759332
Code de commande	929001374408
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001374408
Copy Net Weight (Piece)	0,410 kg


Schéma dimensionnel




Master LED PAR30L 40W 15D 830

Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 15D 830	95,5 mm	129 mm

Données photométriques




LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

Lampes MASTER LEDspot PAR30L


Données photométriques




© 2022 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

Durée de vie



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

